

*Nourrissez-vous de la nature*



**L'ARBRE  
À CROQUER**

**Pépinière artisanale  
de plantes comestibles**

**ARBRES FRUITIERS, ARBUSTES FRUITIERS,  
LIANES FRUITIÈRES, PETITS FRUITS,  
EN RACINES NUES**

*Catalogue 2024-2025*



Pépinière L'Arbre à croquer

17, route d'Autun

71190 MESVRES

0638716673

[mail@larbreacroquer.fr](mailto:mail@larbreacroquer.fr)



[www.larbreacroquer.fr](http://www.larbreacroquer.fr)

[pepinierelarbreacroquer](https://www.instagram.com/pepinierelarbreacroquer)



## MODE DE VENTE

### *Possibilité de passer commande (de Septembre à Février)*

- Par mail : mail@larbreacroquer.fr
- Par téléphone (boite vocale ou SMS si je n'ai pas réussi à vous répondre) : 06.38.71.66.73

Précisez :

- votre nom et prénom,
- votre numéro de téléphone et/ou votre adresse mail pour que je puisse vous recontacter en cas de besoin
- le type de plante que vous souhaitez
- la quantité
- !! N'oubliez pas de me préciser, quand le choix est possible, le **porte-greffe** des arbres fruitiers choisis, selon la nature de votre sol ou en fonction de la taille de l'arbre que vous souhaitez obtenir (cf p.15) !!

### *Vente à la pépinière*

Je vous accueille le **mercredi et samedi matin, de 9h à 12h**, au 17, route d'Autun, 71190 Mesvres  
(**Attention** : le parking se trouve au bout de l'impasse des Maniveaux)

Il est possible de prendre rendez-vous sur un autre créneau horaire si nécessaire.

### *Vente par correspondance*

J'envoie mes arbres par colis postal. Les frais varient entre 25€ et 65€ selon la quantité d'arbres. Possibilité de devis en amont.

### *Vente en foires aux plantes*

Je suis présente aux foires de :

- **Brazey-en-plaine** : 19 et 20 octobre 2024
- **Langres** : 24 novembre 2024

D'une année sur l'autre, les commandes peuvent être réalisées en amont et livrées au moment des foires.

### *Livraisons*

Possibilité de livraisons groupées sur les secteurs de **Saulieu, Pouilly-en-Auxois ou Dijon**, 1 à 2 fois dans la saison. Les frais de livraison sont répartis en fonction du nombre de clients qui en profitent mais n'excéderont pas 25 €.

**Garanties** : Je soigne mes plantes selon les principes de l'agriculture biologique. Je garantis le soin tout particulier donné à chaque arbre tout au long des opérations effectuées en pépinière et lors des expéditions pour vous offrir la meilleure qualité possible.

## STAGES

J'aime transmettre et offrir la possibilité à chacun de gagner en autonomie. C'est pourquoi j'organise des stages :

- de greffes (fente, anglaise, couronne, écusson) **début février, début mars et début août**.
- de taille douce des arbres fruitiers au mois de **janvier**

Pour vous tenir au courant des dates exactes et des modalités, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux ou bien à m'envoyer vos coordonnées pour que je vous informe en temps voulu.

# SOMMAIRE

<b>Petits fruits</b> .....	<b>1</b>
Cassis.....	1
Groseilles à grappe .....	1
Groseilles à maquereaux .....	2
Framboises.....	2
<b>Arbustes</b> .....	<b>3</b>
Grenadiers .....	3
Sureau .....	3
Lauriers .....	3
<b>Arbres</b> .....	<b>5</b>
Cerisiers .....	4
Cognassiers.....	5
Nashis.....	5
Pêchers .....	5
Pommiers.....	6
Poiriers .....	8
Pruniers.....	9
<b>Tableau des pollinisateurs</b> .....	<b>10</b>
<b>Pourquoi le porte-greffe est-il si important ?</b> .....	<b>12</b>
<b>Bien planter mon fruitier</b> .....	<b>15</b>
<b>Premiers entretiens</b> .....	<b>16</b>
<b>Les maladies et traitements</b> .....	<b>17</b>
<b>La fructification</b> .....	<b>18</b>



## Petits fruits



### CASSIS (7€)

Arbuste buissonnant de 1.5m, très rustique - Plants de 1 an.

**Andega** : baies de taille moyenne, fermes, légèrement acides, avec une grande richesse aromatique, et un parfum fort et typé très appréciable. Résistant à l'oïdium.

**Géant de Boskoop** \* : grosses baies, assez tendres, à la saveur acidulée, subtilement parfumées. Précoce – Autostérile

**Noir de Bourgogne** \* : baies de taille moyenne, très goûteuses, présentant une saveur acidulée d'une grande richesse aromatique. L'un des ingrédients phares de la liqueur de cassis bourguignonne - **Autostérile**

Tableau de comparaison des cassis

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages				Eligible subvention BFC
							Table	Cuit	Congelé	Jus	
Andega		Tardif		Juil		2 sem	X	X	X	X	
Géant de Boskoop		Tardif		Début Juil	Oïdium & anthracose	2 sem	X	X	X	X	X
Noir de Bourgogne		Classique		Début Juil	Oïdium	2 sem	X	X	X	X	X

**Légende :**  Positif  Mitigé  Négatif

### GROSEILLES À GRAPPE (7€)

Arbuste buissonnant **autofertile** de 1.5m, très rustique. Variétés peu sensibles à l'oïdium - Plants de 1 an.

**Jonkheer Van Tets** : grosses baies regroupées en longue grappes d'un rouge vif et d'une saveur légèrement acidulée, juteuse avec une peau peu épaisse. Parfaite pour la transformation – Besoin de froid pour fructifier.

**Versaillaise blanche** \* : groseille blanche tardive douce, fruitée et juteuse.

Tableau de comparaison des groseilles à grappe

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages				Eligible subvention BFC
							Table	Cuit	Congelé	Jus	
Jonkheer Van Tets		Précoce		Fin juin		2 sem	X	X	X	X	
Versaillaise blanche		Précoce		Déb août		2 sem	X	X	X	X	X

**Légende :**  Positif  Mitigé  Négatif

\* = variétés anciennes

## GROSEILLES À MAQUEREAUX (7€)

Petit buisson épineux de 1m, **autofertile**, très rustique et résistant aux maladies.  
Il préfère les sols non calcaires et redoute les sécheresses - Plants de 1 an.

**Hinnonmaki red** : grosse groseille rouge à la chair douce, acidulée et juteuse.

**Invicta** : grosse groseille jaune ferme et croquante, délicieusement parfumée, acidulée et sucrée.

Tableau de comparaison des groseilles à maquereaux

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages				Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	Congelé	Jus	
Hinnonmaki red		Classique		Mi-juil - Août		2 sem	X	X	X	X	
Invicta		Classique		Fin Juil - Août		2 sem	X	X	X	X	

Légende :

 Positif

 Mitigé

 Négatif

## FRAMBOISES (7€)

Arbrisseau vivace **autofertile** qui renouvelle tous les ans ses tiges épineuses - Plants de 2 ans.

**Framboise-fraise** : framboisier offrant une couverture végétale assez basse (50 cm) où se mêlent fleurs, fruits et feuillage. Fruit au goût subtil et agréable qui révèle tous ses arômes à la cuisson ou associé à un peu de citron et de sucre. Floraison et fructification tout l'été : très décoratif



## Arbustes



### GRENADIERS (17 €)

Arbuste **semi-autofertile** pouvant vivre jusqu'à 200 ans.

Dans des sols drainants, bien ensoleillés et à l'abri des vents forts - Plants de 2 ans.


**Provence douce** : gros fruits rouges juteux, acidulés et sucrés. Rustique (-15°C) – Développement limité adapté aux petits jardins – Grand intérêt ornamental : fleurs orangées, feuilles d'un vert très vif, beaux fruits rouges.

**Wonderfull** : gros fruits jaunes teintés de rouge, juteux, doux et sucrés dits « sans pépins » car contenant de petites graines souples faciles à avaler. Rustique (-10 °C) – Belles fleurs oranges sur feuillage d'un vert intense

Tableau de comparaison des grenadiers

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages		Eligible subvention BFC
							Table	Jus	
Provence douce		Classique		Fin sept-nov		3 sem	X	X	
Wonderfull		Classique		Sept		3 sem	X	X	

Légende :



Positif



Mitigé



Négatif

### SUREAUX (17 €)

Arbuste très mellifère et nectarifère, **autofertile**, peu exigeant - Plants de 2 ans

**Haidegg 17** : Sureau noir à gros fruits acidulés ayant une saveur de fruits rouges comme la mûre ou la myrtille. Ses fleurs, très parfumées, se consomment également en sirops ou beignets.


### LAURIERS (17 €)

Arbuste **autofertile**, peu exigeant, très mellifère - Plants de 2 ans.

**Laurier-sauce** : Feuilles au parfum délicat qui se récoltent toute l'année. Baies utilisées dans la fabrication du savon d'Alep



## Arbres



### CERISIERS (20.50 €)

Plants de l'année greffés sur *Merisier* et *Sainte Lucie*.

**Burlat** (bigarreau) : gros fruit rouge à chair mi-croquante, sucrée, relevée et bien juteuse. Précoce – **Semi-autofertile**

**Cœur de pigeon jaune** \* (bigarreau) : gros fruit jaune vif à rouge clair, ferme, croquant, sucré et acidulé. Son jus ne tâche pas ! Bonne conservation - **Semi-autofertile**

**Griotte de Montmorency** \*: fruit d'un rouge vif, au jus abondant et à la chair fine, fondante, douce et acide à la fois.

**Griotte de la Toussaint** \* : fruit rouge clair, à la chair croquante, peu sucrée, acidulée et avec un jus abondant. Elle est la star des recettes de cuisine. Floraison continue.

**Hedelfingen** \* (bigarreau): gros fruit rouge à noir, croquant, juteux et parfumé. **Autostérile**

**Reverchon** \* (bigarreau): gros fruit rouge foncé, ferme, croquant, très sucré et subtilement acidulé. Souvent considéré comme le meilleur des bigarreaux. **Semi-autofertile**

**Trompe geai** \* (bigarreau): fruit jaune à la chair ferme, sucrée, très juteuse, faiblement acidulée et délicatement parfumée. Floraison tardive spectaculaire (mi-avril) - **Autostérile**

Tableau de comparaison des cerises

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages				Eligible subvention
							Table	Cuisson	Séché	Congelé	
Burlat		Précoce		Fin mai	Criblure & pourriture	10 j	X	X	X	X	X
Cœur de pigeon jaune		Classique		Fin juin	Moniliose	15 j	X	X	X	X	X
Geant Hedelfingen		Tardive		Juil	Anthraxose & mouche	10 j	X	X	X	X	X
Griotte de Montmorency		Tardive		Juil		10 j	X	X	X	X	X
Griotte de Toussaint		Tardive puis continue		Eté		10 j	X	X	X	X	
Reverchon		Classique		Fin juin		10 j	X	X	X	X	
Trompe Geai		Tardive		Mi-juin	Mouche	10 j	X	X	X	X	

Légende :

 Positif

 Mitigé

 Négatif

\* = variétés anciennes

## COGNASSIERS (20.50 €)

Arbre buissonnant **autofertile**, supportant des conditions climatiques variées et bien résistant aux maladies.  
Plants de l'année greffés sur **Cognassier BA29**

**Aromatnaya** : coing pouvant se manger cru, à la chair plutôt ferme, et aux arômes d'ananas et de citron.

**Constantinople** : coing considéré comme le plus parfumé, à la chair fine et juteuse. Il est excellent pour la transformation.

**Kauching** : fruit à la texture tendre et très parfumé, considéré comme le meilleur coing à être mangé cru.

Tableau de comparaison des coings

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages		Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	
Aromatnaya		Tardif		Octobre		3 mois	X	X	
Constantinople		Mi-tardif		Octobre		3 mois		X	
Kauching		Classique		Octobre		3 mois	X	X	

Légende :  Positif  Mitigé  Négatif

## NASHIS (20.50 €)

Fruit aux allures de pomme, à la chair juteuse et croquante au goût de poire. Rustique mais préfère les sols non calcaires, drainés et à l'abri des vents forts. Plants de l'année greffés sur **Kirchensaller** ou **Cognassier BA29**.

**Hoshui** : gros fruit à la chair parfumée et juteuse - **Autostérile**

**Shinseiki** : fruit jaune, croquant, juteux et sucré. **Semi-autofertile**

Tableau de comparaison des nashis

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages		Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	
Hoshui		Tardive		Fin août, deb sept		2 mois	X	X	
Shinseiki		Classique		Mi-août, sept		2 mois	X	X	

Légende :  Positif  Mitigé  Négatif

## PÊCHERS (20.50 €)

Les pêchers présentés sont tous rustiques, résistants à la cloque et autofertiles. Plants de l'année greffés sur **Monclar**.

**Nectarine Felligni** \* : pêche à chair rouge, de première qualité, fondante, juteuse et très parfumée.

**Sanguine Saint-Laurent** : pêche à chair rouge, douce, juteuse et parfumée. Bonne résistance au froid hivernal.

**Reine des Vergers** \* : pêche à chair blanche, d'abord ferme sous la dent, puis fondante et très juteuse. Très rustique

Tableau de comparaison des pêches

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages			Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	Congelé	
de Felligni		Précoce		Fin août		5 j	X	X	X	
Reine des vergers		Classique		Début sept		10 j	X	X	X	
Sanguine Saint Laurent		Classique		Mi-août		5 j	X	X	X	

Légende :  Positif  Mitigé  Négatif

\* = variétés anciennes



## POMMIERS (20.50 €)

Plants de l'année greffés sur **M111** ou **M7**

**Api double** \* : fruit d'un beau rouge vif brillant sur fond jaune, croquant, sucré, au parfum délicat et légèrement acidulé. Il est surtout recherché pour son jus.

**Arboisine** \* : fruit jaune, tendre, de texture fine, bien équilibré, parfumé. Idéal pour faire des pommes séchées.

**Belle de Boskoop** \* : gros fruit rouge et jaune, à chair ferme, acidulée, parfumée et rafraichissante - **Autostérile**

**Belle fille de Salins** \* : épiderme jaune strié de rouge, chair très juteuse, croquante, parfumée et très équilibrée.

**Bénédictin** \* : fruit à la peau jaune citron lavé de rose, juteux, sucré, à chair fine. Considérée comme la meilleure pomme d'automne - **Autostérile**

**Boroilotte** \* : épiderme allant du vert au rouge pourpre selon l'exposition, chair très juteuse et acidulée. Utilisable à toutes fins, cette pomme est surtout recherchée pour son fort rendement en jus.

**Calville rouge** \* : fruit d'un rouge vif, mi-tendre, mi-juteux et légèrement acidulé. Parfait pour la gelée de pomme.

**Châtaignier** \* : fruit rouge, assez gros, à la chair ferme, peu sucrée. Il est traditionnellement utilisé pour le cidre.

**Chire** \* : fruit à la peau jaune lavé de rose, tendre, juteux, agréablement acidulé et sucré, parfait pour la pâtisserie.

**Court-pendu gris** \* : fruit à la peau jaune-rouse tachetée de gris, à la chair fine et odorante rappelant la cannelle.

**Court-pendu rouge** \* : fruit rouge sur fond jaune, croquant, bien sucré, avec un goût légèrement musqué égayant les papilles, parfois considéré comme le meilleur des court-pendus.

**Cusset blanc** \* : fruit d'un jaune doré lavé de rose à l'insolation, à la chair fine, cassante, peu sucrée et légèrement acidulée. Cette pomme est parfaite pour l'extraction de jus.

**De glace** \* : gros fruit d'un jaune citron légèrement lavé de rouge, à la chair juteuse, délicatement parfumée et parfaitement équilibré – Se conserve très bien jusqu'au printemps - **Semi-autofertile**

**Golden** : fruit jaune doré, à la chair croquante, fine et juteuse qui offre un bel équilibre entre les sucres, l'acidité et les arômes au goût anisé - **Semi-autofertile**

**Ingrid Marie** \* : fruit à la peau principalement rouge, à la chair douce et agréable, non acidulée – **Autostérile**

**La Paix** \* : fruit d'un rouge très foncé, à la chair croquante, très sucrée, délicieusement aromatique – **Autostérile**

**Nationale** \* : fruit d'un rouge intense, à la chair ferme, d'une saveur fraîche, acidulée, herbacée.

**Patte de Loup** \* : fruit d'un brun bronzé, à la chair croquante, sucrée, avec des notes fruitées et anisées. Certains la considèrent comme étant parmi les pommes les plus savoureuses.

**Pirouette** : fruit jaune strié de rouge, sucré mais qu'équilibre une pointe d'acidité, parfumé, croquant, juteux, rafraichissant et désaltérant - **Autostérile**

**Reine des reinettes** \* : Fruit jaune panaché de rouge, à la chair ferme, mi-cassante, juteuse, sucrée et acidulée, agréablement parfumée.

**Reinette clochard** \* : fruit jaune, à la chair ferme, fine, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée et bien parfumée. Il est considéré comme faisant partie des meilleures pommes à couteau - **Autostérile** – Rustique

**Reinette Evagil** \* : fruit rose orangé sur fond jaune, à la chair fine, croquante, mi-tendre, mi-juteuse, sucrée et légèrement acidulée, à l'arôme délicat – **Autostérile**

**Reinette grise du Canada** \* : très gros fruit brun, à la chair fine, croquante, acidulée et sucrée, assez juteuse et bien parfumée – **Semi-autofertile**

**Reinette Hernaut** \* : gros fruit rouge sur fond vert à jaune, à la chair très croquante, juteuse, acidulée et sucrée, très rafraichissante-**Autostérile**

**Transparente de Croncels** \* : gros fruit jaune, à la chair fine, tendre, acidulée, sucrée et juteuse.

Tableau de comparaison des pommes

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages			Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	Jus	
Api double		Tardive		Oct		4 mois	X	X	X	X
Arboisne		Classique		Sept-Oct		6 mois	X	X	X	X
Belle de Boskoop		Précoce		Mi-Oct		5 mois	X	X		
Belle fille de Salins		Tardive		Fin Oct		3 mois	X	X		X
Bénédictin		Tardive		Oct	<b>Chancres</b>	3 mois	X	X		
Boroillette		Classique		Oct (dec)		3 mois	X	X	X	X
Calville Rouge		Classique		Oct (dec)		5 mois	X	X	X	
Châtaignier		Tardive		Mi-oct		3 mois	X	X		X
Chire		Classique		Fin août		1 mois	X	X		X
Court-pendu gris		Tardive		Nov	Tavelure	5 mois	X	X	X	
Court pendu rouge		Tardive		Oct	<b>Chancres, puceron</b>	6 mois	X	X	X	X
Cusset blanc		Très tardive		Deb nov	Tavelure	4 mois	X	X	X	X
De glace		Tardive		Oct (dec)		5 mois	X	X		
Golden		Classique		Mi-oct	<b>Tavelure, chancres, oïdium</b>	5 mois	X	X		
Ingrid Marie		Précoce		Fin sept		2 mois	X	X	X	
La Paix		Précoce		Oct-Nov	Tavelure, oïdium	2 mois	X			X
Nationale		Tardive		Fin oct		5 mois		X		X
Patte de loup		Tardive		Oct (dec)	<b>Pucerons</b>	5 mois	X	X	X	X
Pirouette		Classique		Fin août		2 mois	X	X		
Reine des reinettes		Classique		Sept		6 mois	X			X
Reinette clochard		Classique		Nov		6 mois	X			
Reinette Evagil		Classique		Sept		2 mois	X	X		
Reinette grise du Canada		Classique		Oct		5 mois	X	X		X
Reinette Hernaut		Classique		Oct	<b>Chancres, puceron</b>	5 mois	X	X	X	X
Transparente de Croncels		Classique		Sept	<b>Carpocapse</b>	1 mois	X	X		

Négatif

Mitigé

Positif

Légende :

\* = variétés anciennes

## POIRIERS (20.50 €)

Arbre très rustique (-20°C) *semi-autofertile*. Plants de l'année greffés sur *Kirchensaller* ou *Cognassier BA29*

**Beurré Hardy** \* : gros fruit gris sur fond jaune, précoce à la chair fine, fondante, juteuse, très sucrée, parfumée et rafraichissante.

**Beurré Superfin** \* : gros fruit jaune, coloré de rouge au soleil, à la chair fondante, juteuse, sucrée et délicieusement parfumée. Parfois considérée comme l'une des meilleures poires d'automne.

**Comtesse de Paris** \* : fruit jaune à la chair croquante, moyennement juteuse et sucrée, bien parfumée.

**Conférence** \* : gros fruit à la peau vert clair marbrée de brun, à la chair légèrement ferme et granuleuse près du cœur, juteuse, très sucrée, peu acidulée et aux arômes agréables.

**Curé** \* : gros fruit vert et rouge, à la chair mi-fine, mi-fondante, sucrée mais faiblement aromatique. Ses saveurs sont surtout extraites à la cuisson et il est considéré comme l'une des meilleures poires à cuire.

**Doyenné du Comice** \* : très gros fruit vert-jaune à la chair fine, des plus fondantes, juteuse, très sucrée, au parfum peu prononcé mais dont la saveur est exquise. Souvent considérée comme l'une des meilleures poires.

**Général Leclerc** : gros fruit à la peau jaune bronze et à la chair fondante, juteuse, sucrée, d'un arôme agréable et d'une très bonne qualité gustative.

**Louise Bonne** \* : gros fruit vert et rouge à l'insolation, à la chair fine, parmi les plus fondantes, juteuse, sucrée et non granuleuse, d'une saveur très prononcée.

**Marguerite Marillat** \* : très gros fruit jaune à la chair fine, fondante, juteuse, sucrée et parfumée, d'excellente qualité.

**Précoce de Trévoux** \* : gros fruit jaune rosé, à la chair, fondante, juteuse, sucrée et avec une saveur relevée. Cette poire est rafraichissante, quasiment sans pépin.

**Soldat Laboureur** \* : fruit jaune marbré de taches brunes, à la chair fondante, très sucrée, délicieusement parfumée et avec une eau abondante.

Tableau de comparaison des poires

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages				Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	Jus	Congelé	
Beurré Hardy		Classique		Sept		1 mois	X			X	
Beurré Superfin		Classique		Sept-oct	Tavelure	1 mois	X	X	X	X	
Comtesse de Paris		Tardive		Oct		3 mois	X	X		X	
Conférence		Classique		Mi-sept	Pseudomonas syringae & feu bactérien	3 mois	X	X		X	
Curé		Classique		Oct	Carpocapse	3 mois		X		X	
Doyenné du Comice		Classique		Oct	Tavelure	3 mois	X	X		X	
Général Leclerc		Classique		Fin sept	Phytophthora & psylles	1 mois	X	X		X	
Louise Bonne		Classique		Fin sept	Tavelure	3 mois	X			X	
Marguerite Marillat		Précoce		Fin sept		2 mois	X	X		X	X
Précoce de Trévoux		Précoce		Mi-août		1 mois	X	X		X	X
Soldat Laboureur		Classique		Fin sept		3 mois	X			X	

Légende :

 Positif

 Mitigé

 Négatif

\* = variétés anciennes

## PRUNIER (20.50 €)

Arbre rustique (-15°C) ne craignant pas les gelées tardives malgré sa floraison hâtive.

Plants de l'année greffés sur **Myrobolan**

**Caprane** : fruit orangé, rouge à l'insolation, charnu, très sucré, juteux et acidulé dont le noyau est non adhérent. Considérée comme la meilleure des quetsches précoces.

**Damassine** \* : fruit orangé et rouge côté soleil, d'une qualité gustative excellente, très sucré, subtilement acidulé et au noyau non adhérent. Elle est traditionnellement distillée dans le Jura.

**Des Béjonnières** \* : fruit de couleur jaune d'or pointillé de rouge, à la chair ferme, sucrée, relevée et parfumée, avec un subtil arrière-goût d'abricot, au jus abondant et au noyau non adhérent.

**Mirabelle de Nancy** \* : fruit jaune orangé, à la chair fondante, cristalline, très délicate, fine et très sucrée, n'adhérant pas au noyau - **Autostérile**

**Reine-Claude Dorée (ou Verte)** \* : gros fruit jaune doré à la chair fine, fondante, sucrée, très juteuse et parfumée, se détachant du noyau – On qualifie souvent les « Reine-Claude » comme étant les meilleures prunes de table - **Autostérile**

**Reine-Claude Violette** \* : fruit à la chair ferme, succulente, abondamment pourvue d'eau, douce, très sucrée et rafraichissante, se détachant bien du noyau. Il serait l'une des meilleures prunes violettes - **Autostérile**

**Sainte Catherine** \* : gros fruit délicieusement sucré et parfumé dont la chair est plus ou moins adhérente au noyau. Il est à l'origine des pruneaux de Vitteaux, uniques pruneaux bourguignons - **Autostérile**

Tableau de comparaison des prunes

Variétés	Auto-fertilité	Floraison	Résistance Gel tardif	Récolte	Résistance aux maladies/ravageurs	Garde	Usages				Eligible subvention BFC
							Table	Cuisson	Séché	Congelé	
Caprane		Tardive		Fin juil	Moniliose	1 sem	X	X		X	
Damassine		Précoce		Mi-août	Moniliose	1 sem	X	X		X	X
Des Béjonnières		Tardive		Deb août		1 sem	X	X		X	
Mirabelle de Nancy		Tardive		Fin-août		1 sem	X	X	X	X	X
Reine Claude Dorée		Tardive		Mi-août		1 sem	X	X	X	X	X
Reine Claude Violette		Tardive		Sept		1 sem	X	X	X	X	
Sainte Catherine		Tardive		Sept		1 sem	X	X	X	X	X

Légende :



Positif



Mitigé



Négatif

\* = variétés anciennes

# TABLEAU DES POLLINISATEURS

## Autofertiles

Groseilles à grappe, Groseilles à maquereaux, Framboises, Grenades, Sureaux, Lauriers, Coings, Pêches.


<i>Variétés</i>	<i>Pollinisateurs</i>
<b>Cassis</b>	
Andega	/
Géant de Boskoop	Noir de Bourgogne, Andega, Royal de Naples
Noir de Bourgogne	Géant de Boskoop, Andega, Royal de Naples
<b>Cerises</b>	
Burlat	Anglaise hâtive, Hedelfingen, Napoléon, Rainier, Reverchon
Cœur de pigeon jaune	Burlat, Napoléon, Reverchon
Griotte de Montmorency	/
Griotte de Toussaint	/
Hedelfingen	Burlat, Napoléon, Reverchon
Reverchon	Burlat, Hedelfingen, Napoléon
Trompe Geai	Burlat, Hedelfingen, Napoleon
<b>Nashis</b>	
Hoshui	Shinseiki, poire William's
Shinseiki	Hoshui, poire William's
<b>Pommes</b>	
Api double	/
Arboisine	/
Belle de Boskoop	Ingrid Marie, La Paix, Reine des reinettes
Belle fille de Salins	Bénédictin, Court-pendu gris, Court-pendu rouge, De glace, Nationale, Patte de loup, Reine des reinettes
Bénédictin	Belle-fille de Salins, Court-pendu gris, Court-pendu rouge, De glace, Nationale, Patte de loup, Reine des reinettes
Boroillotte	/
Calville rouge	/
Châtaignier	/
Chire	/
Court-pendu gris	/
Court-pendu rouge	/
Cusset blanc	/
De glace	Belle fille de Salins, Bénédictin, Court-pendu gris, Court-pendu rouge, Nationale, Patte de loup, Reine des reinettes
Golden	Arboisine, Boroillotte, Calville rouge, Chire, Pirouette, Reine des reinettes, Reinette clochard, Reinette Evagil, Reinette grise du Canada, Reinette Hernaut, Transparente de Croncels
Ingrid marie	Belle de Boskoop, La Paix, Reine des reinettes
La Paix	Belle de Boskoop, Ingrid Marie, Reine des reinettes
Nationale	/
Patte de loup	Belle fille de Salins, Bénédictin, Court-pendu gris, Court-pendu rouge, De glace, Nationale, Reine des reinettes
Pirouette	Arboisine, Boroillotte, Calville rouge, Chire, Golden, Reine des reinettes, Reinette clochard, Reinette Evagil, Reinette grise du Canada, Reinette Hernaut, Transparente de Croncels

Reine des reinettes	/
Reinette clochard	Arboisine, Boroillotte, Calville rouge, Chire, Golden, Pirouette, Reine des reinettes, Reinette Evagil, Reinette grise du Canada, Reinette Hernaut, Transparente de Croncels
Reinette Hernaut	Arboisine, Boroillotte, Calville rouge, Chire, Golden, Pirouette, Reine des reinettes, Reinette clochard, Reinette Evagil, Reinette grise du Canada, Transparente de Croncels
Reinette Evagil	Arboisine, Boroillotte, Calville rouge, Chire, Golden, Pirouette, Reine des reinettes, Reinette clochard, Reinette Hernaut, Reinette grise du Canada, Transparente de Croncels
Reinette grise du Canada	Arboisine, Boroillotte, Calville rouge, Chire, Golden, Pirouette, Reine des reinettes, Reinette clochard, Reinette Hernaut, Reinette Evagil, Transparente de Croncels
Transparente de Croncels	/
<b>Poires</b>	
Beurré Hardy	Conférence, Doyenne de Comice, Louise Bonne, William's
Beurré Superfin	Beurré Hardy, Conférence, Curé
Beurré Hardy	Conférence, Doyenne de Comice, Louise Bonne, William's
Beurré Superfin	Beurré Hardy, Conférence, Curé
Comtesse de paris	Conférence, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, William's
Conférence	Beurrée Bosc, Doyenné du Comice, Général Leclerc, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, William's
Curé	Beurré Hardy, Conférence, Doyenné du Comice, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, William's
Doyenné du Comice	Beurré Hardy, Général Leclerc, Louise Bonne, William's
Général Leclerc	Beurré Bosc, Doyenné du Comice, Conférence, Louise Bonne, William's
Louise Bonne	Beurré Giffard, Beurré Hardy, Comtesse de paris, Conférence, Doyenné du Comice, Précoce de Trévoux, William's
Marguerite Marillat	Comtesse de Paris, Conférence, Louise Bonne, William's
Précoce de Trévoux	Comtesse de paris, Conférence, Louise Bonne
Soldat Laboureur	Beurré Hardy, Conférence, Curé, Doyenné du Comice, Louise Bonne, William's
<b>Prunes</b>	
Caprane	/
Damassine	/
Des Béjonnières	Prune d'Agen, Reine-claude d'Oullins
Mirabelle de Nancy	Mirabelle de Metz, Quetsche d'Alsace, Reine-claude dorée, Reine-claude d'Oullins, Reine-claude Violette,
Reine-claude dorée	Mirabelle de Nancy, Prune d'Agen, Quetsche d'Alsace, Reine-claude d'Oullins
Reine-claude violette	Quetsche d'Alsace, Reine-claude dorée, Reine-claude d'Oullins
Sainte Catherine	/



## POURQUOI LE PORTE-GREFFE EST-IL SI IMPORTANT ?

Le porte-greffe correspond à la partie de l'arbre sur laquelle a été greffée une variété fruitière cible.



### *Pourquoi un porte-greffe ?*

Lorsque l'on plante un pépin ou un noyau, l'arbre qui en découle n'est autre qu'un mixte entre les caractéristiques individuelles des 2 arbres parents. Il est donc assez rare de parvenir à conserver la spécificité fruitière d'un arbre en le multipliant par semis. La **greffe** d'un bourgeon (ou œil) de la variété cible sur un porte-greffe est une manière de **préserver à coup sûr les particularités fruitières** de l'arbre parent.

Par ailleurs, le porte-greffe permet de **jouer sur la capacité de l'arbre à s'adapter à l'environnement** où l'on souhaite l'implanter. Ainsi, si les fruits du porte-greffe n'ont pas les qualités requises, ce dernier présente des avantages pour l'arbre via son système racinaire qui influe sur :

- Son adaptabilité aux divers **types de sols** (calcaire, acide, riche, pauvre, séchant, hydromorphe, etc),
- Sa capacité à résister à certains **pathogènes**,
- Sa **vigueur** et le temps de **mise à fruit**,
- Sa **durée de vie**.

### *Quel porte-greffe choisir ?*

Voici, ci-après, un tableau récapitulatif des caractéristiques des porte-greffes avec lesquels je travaille.


/!\ Il faut garder à l'esprit que ce tableau ne donne que des ordres de grandeur. De plus, il est possible de limiter la vigueur et accélérer la mise à fruit notamment avec la technique de l'arcure.

Espèce fruitière	Porte-greffe	Vigueur (hauteur finale)	Spécificités	Distance de plantation
Cerisiers	Merisier ( <i>Prunus avium</i> )	Forte (7-8 m)	<b>Tolérance :</b> - Sols profonds, frais et bien drainés mais non calcaires <b>Résistance pathogènes :</b> - Pourridié <b>Mise à fruit :</b> 5 à 7 ans <b>Longévité :</b> > 80 ans	8-10 m
	Prunier "Sainte Lucie" ( <i>Prunus Mahaleb</i> )	Moyenne (5-6 m)	<b>Tolérance :</b> - sols secs, pierreux et/ou bien drainés - préfère les sols <b>calcaires</b> à acides <b>Résistance pathogènes :</b> - Globalement résistant <b>Mise à fruit :</b> 5 à 6 ans <b>Longévité :</b> 50 à 80 ans	3-4 m
Cognassiers	Cognassier de Provence (ou BA29) ( <i>Cydonia oblonga</i> "Provence")	Moyenne à faible (3-5 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols - Sècheresse <b>Résistance pathogènes :</b> - Puceron lanigère <b>Mise à fruit :</b> 3 à 5 ans <b>Longévité :</b> > 100 ans	3-4 m
Nashis	Cognassier de Provence (ou BA29) ( <i>Cydonia oblonga</i> "Provence")	Moyenne à faible (3-5 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols - Sècheresse <b>Résistance pathogènes :</b> - Puceron lanigère <b>Mise à fruit :</b> 3 à 5 ans <b>Longévité :</b> > 100 ans	3-4 m
	Poirier franc "Kirchensaller" ( <i>Pyrus domestica</i> "Kirchensaller")	Forte (7-8 m)	<b>Tolérance :</b> - Tout type de sols - Sécheresse - Gel <b>Résistance pathogènes :</b> - Feu bactérien <b>Mise à fruit :</b> 4 à 5 ans <b>Longévité :</b> > 80 ans	7-8m
Pêchers	Prunier "Montclar" ( <i>Prunus persica</i> "Montclar")	Moyenne (4-6 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols drainés et non calcaires - Carence en fer (Chlorose ferrique) - Carence en Magnésium (Chlorose magnésienne) <b>Résistance pathogènes :</b> - Bactérioses & viroses <b>Mise à fruit :</b> 3-4 ans <b>Longévité :</b> environ 25 ans	4-5 m



Espèce fruitière	Porte-greffe	Vigueur (hauteur finale)	Spécificités	Distance de plantation
Poiriers	Cognassier de Provence (ou BA29) ( <i>Cydonia oblonga</i> "Provence")	Moyenne à faible (3-5 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols - Sècheresse <b>Résistance pathogènes :</b> - Puceron lanigère <b>Mise à fruit :</b> 3 à 5 ans <b>Longévité :</b> > 100 ans	3-4 m
	Poirier franc "Kirchensaller" ( <i>Pyrus domestica</i> "Kirchensaller")	Forte (7-8 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols - Gelées - Sècheresse <b>Résistance pathogènes :</b> - Feu bactérien <b>Mise à fruit :</b> 4 à 5 ans <b>Longévité :</b> > 80 ans	7-8 m
Pommiers	M111 ( <i>Malus domestica</i> « M111 »)	Moyenne (5-7 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols sauf calcaire - Sècheresse et gel <b>Résistance pathogènes :</b> - Globalement résistant <b>Mise à fruit :</b> 4 à 5 ans <b>Longévité :</b> > 70 ans	6-8 m
	M7 ( <i>Malus domestica</i> "Maling 7")	Moyenne à faible (3-5 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols - Sècheresse - Gel <b>Résistance pathogènes :</b> - Phytophthora - Feu bactérien <b>Mise à fruit :</b> 3 à 4 ans <b>Longévité :</b> > 50 ans	3-5 m
Pruniers	Prunier "Myrobolan" ( <i>Prunus cerasifera myrobolana</i> )	Forte (7-8 m)	<b>Tolérance :</b> - Tous types de sols - Sècheresse <b>Résistance pathogènes :</b> - Globalement résistant <b>Mise à fruit :</b> 5 ans <b>Longévité :</b> environ 80 ans	6-8 m

# BIEN PLANTER MON FRUITIER



Retrouvez des conseils complémentaires sur mon site internet ([www.larbreacroquer.fr](http://www.larbreacroquer.fr))

# PREMIERS ENTRETIENS

## Arrosage

Au début, votre arbre aura besoin de votre aide. En effet, son système racinaire est encore jeune. Il n'est pas autonome. Partez donc du principe que, tous les mois trop secs de l'année, il faudra penser à arroser **1 fois par mois** :

- Année 1 : 50L/arbre
- Année 2 : 40L/arbre
- Année 3 : 30L/arbre
- Année 4 : 20L/arbre
- Année 5 : 10L/arbre

Les années suivantes, surveillez et aidez votre arbre également en cas de besoin mais, a priori, il aura désormais développé suffisamment de racines pour se débrouiller seul.

## Désherbage

Dans un même ordre d'idées, lorsque l'arbre n'a encore qu'un système racinaire relativement superficiel, la concurrence avec l'herbe est très forte. Biner donc régulièrement ou pailler de façon à **maintenir un rayon de 50 cm autour de l'arbre, vierge de toute adventice**.

## Formation de l'arbre

Il existe 2 grandes types de formation :

- L'axe central : plus naturel, l'arbre sera plus autonome. Cette forme est indispensable pour le poirier, conseillée pour le cerisier et le pommier et possible pour le prunier et l'abricotier.
- Le gobelet : on conserve 3 ou 4 branches principales réparties autour du tronc, à niveau différencié (il doit y avoir minimum une dizaine de centimètres d'écart entre les départs de branches) et d'un **angle de minimum 30°C** par rapport au tronc (principalement pour le pêcher, mais possible aussi pour le cerisier, le prunier, le pommier et l'abricotier).

Une fois planté, coupez la tige principale environ à la hauteur à laquelle vous souhaitez le départ de la ou les première(s) charpentière(s). Maintenez, en la conservant courte, la petite végétation autour du tronc au dessus du point de greffe pour favoriser le grossissement du tronc.

*Remarque* : Pour le pêcher, après avoir rabattu la tige, taillez également les branches latérales après le 1<sup>er</sup> ou 2<sup>e</sup> bourgeon vivant (en partant du tronc) car les pêchers n'ont pas d'yeux latents sur la tige pour recéper.

Au printemps suivant :

- Pour l'axe central : tuteurer le long du tronc la pousse qui vous semble la plus vigoureuse pour refaire l'axe principal. Réduisez à 2 ou 3 feuilles les branches latérales qui poussent en dessous. Certaines peuvent déjà être choisies comme les premières futures branches charpentières.
- Pour le gobelet : repérez les 3 ou 4 branches principales choisies à la plantation et réduisez les autres pousses à 2 ou 3 feuilles.

L'élément le plus important à considérer est l'angle d'insertion des branches charpentières sur le tronc qui doit être ouvert et de minimum 30°C pour assurer une bonne stabilité de l'ensemble de l'arbre.

# LES MALADIES ET TRAITEMENTS

## En prévention

La base de toute plante saine est un sol et un environnement équilibré. Pour favoriser cela, vous pouvez pulvériser du purin d'ortie, de consoude ou de prêle toutes les 2-3 semaines. Cela permettra le renforcement des défenses naturelles de l'arbre :

- **Purin d'ortie** : faites macérer 100g de jeunes feuilles grossièrement hachées dans 1 L d'eau de pluie, recouvrez le tout d'un tissu ou d'un couvercle et placez le contenant en milieu ombragé et à l'abri de la pluie. Mélangez le contenu tous les 2 jours. La fermentation prend généralement 1 à 2 semaines en fonction de la température ambiante mais plus les feuilles sont jeunes, plus rapide sera la fermentation. Tant que des bulles apparaissent pendant le brassage, c'est que la fermentation est toujours en cours. Lorsque votre liquide ne « mousse » plus, il ne vous reste plus qu'à le filtrer. Avant utilisation, diluez le purin à 10% (10 cl de purin pour 1 L d'eau de pluie). Filtré, le purin se conserve 6 mois à 1 an dans des récipients noirs et à l'ombre.

**Usages privilégiés** : stimulation de la **croissance**, renforce les défenses de l'arbre contre les **pucerons**

- **Purin de prêle** : mélanger 100g de jeunes tiges de prêle dans 1L d'eau. Laisser macérer pendant 24h puis faites bouillir le tout pendant 30 min. Filtrez et diluez à 10% avant pulvérisation sur le feuillage. Stocker le mélange à l'ombre et au frais.

**Usages privilégiés** : principalement **antifongique (Mildiou et Oïdium)**

- **Purin de consoude** : faire macérer 100g de grandes feuilles de consoude dans 1L d'eau de pluie. Laisser macérer 1 à 2 semaines en brassant régulièrement jusqu'à ce que le purin devienne noir et que les feuilles soient sous forme de bouillie. Filtrer et stocker à l'ombre et au frais dans un récipient métallique pour une conservation pendant plusieurs mois. Diluer à 5% avant pulvérisation (5cl/L d'eau) ou 20% (20cl/L d'eau) en arrosage au pied de la plante.

**Usages privilégiés** : renforce la **vie microbienne du sol** et les **défenses naturelles** des plantes.

Un **badigeon d'argile** (1/3 d'argile, 1/3 de bouse de vache, 1/3 de petit lait) appliqué sur les troncs et la base des charpentières évitera que des parasites ne se logent dans les interstices de l'écorce et nourrira l'arbre.

En fin de fructification, il est vivement conseillé de **ratissier ou broyer** tous les fruits tombés au pied de l'arbre ou pourrissant sur les branches car de nombreux parasites peuvent s'y développer.

## En curatif

Voici quelques conseils sur les principales maladies :

- **Oïdium** : il est aussi possible de pulvériser tôt le matin, un mélange de 1L de lait écrémé + 1 cuillère de savon noir dans 10L d'eau. A renouveler 1 fois par semaine ou bien tous les 2 jours en cas de développement important.

- **Tavelure** : supprimer les pousses atteintes (écorces écaillées) et application tous les 10 jours de bouillie bordelaise ou un mélange d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude + 3 cuillères à soupe d'huile

- **Chancre** : couper les branches infectées et appliquer de la bouillie bordelaise tous les 10 jours.

- **Carpocapse** : ramasser au plus vite les fruits tombés au sol qui sont très certainement véreux, biner fréquemment sous l'arbre ou bien faite picorer des poules ou des canards, favoriser la présence d'oiseaux et installer des pièges à phéromones sur votre arbre.

- **Feu bactérien** : tailler par temps sec de 30 cm à 1 m sous la partie infectée (tissus rougeâtre sous l'écorce)

- **Cloque du pêcher** : surveiller régulièrement et éliminer les feuilles et fruits malades. Planter de l'ail au pied de l'arbre ou toute autre plante très aromatique. Pulvériser 4 à 5 fois par semaine un purin d'ortie, de prêle ou encore d'ail (100g d'ail écrasé à faire macérer dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pendant 12h environ. Ajoutez 1L d'eau, filtrez et diluez à 5% avant pulvérisation). A appliquer de début mars à fin mai.

De manière générale, préférez un minimum d'interventions pour favoriser la création d'un équilibre naturel. Chaque intervention induit une sorte de déséquilibre. Les produits phytosanitaires bio disponibles en jardinerie sont rarement spécifiques et attaquent tout un cortège d'insectes en plus de ceux que nous souhaitons viser.

Prenez le temps d'agir, les choses se règlent souvent toutes seules dans un milieu riche en biodiversité. Vos efforts devraient prioritairement se porter sur cet aspect là.

## LA FRUCTIFICATION

**Éliminez**, de préférence, **toute fructification avant la 3<sup>e</sup> année** pour favoriser le développement de la charpente et éviter un vieillissement prématuré de l'arbre.

Pour le **pêcher**, toute fois, il est indispensable de pratiquer une **taille de fructification chaque année** si l'on veut lui assurer une longue vie. Tailler plutôt en fin d'hiver, juste avant la fructification.

Pour équilibrer la production fruitière, n'hésitez pas à éclaircir les fruits au début de la fructification, à raison de 8 à 15 fruits maximum par mètre linéaire et chacun séparés d'une quinzaine de centimètres du fruit voisin.

*Je vous souhaite une belle plantation et beaucoup de plaisir  
visuel et gourmand !*